


# Cenník produktov

## TermoBRIK

Cenník platný od 1. 4. 2017



VERÍME  
TRADÍCIU,  
TVORÍME  
HODNOTY.

SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM



TEHLY • STROPY • PREKLADY

DOPRAVA ZADARMO

[www.pezinske-tehelne.sk](http://www.pezinske-tehelne.sk)

**KOMPLETNÝ SYSTÉM TermoBRIK SUPRA/SUPRA<sup>PLUS</sup>**

Tehly pre obvodové murivo s integrovanou tepelnou izoláciou

TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 440 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 380 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 290 PD brúsená

**KOMPLETNÝ SYSTÉM TermoBRIK BRÚSENÁ**

Tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 PD brúsená

TermoBRIK TD 380 PD brúsená

TermoBRIK TD 300 PD brúsená

novinka

TermoBRIK TD 290 PD brúsená

TermoBRIK TD 250 PD brúsená

novinka

TermoBRIK TD 240 PD UNI brúsená

Doplnkové tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 R brúsená

TermoBRIK TD 440/2 PD brúsená

TermoBRIK TD 380/2 PD brúsená

Tehly pre vnútorné nosné steny

TermoBRIK TD 300 PD brúsená

novinka

TermoBRIK TD 290 PD brúsená

TermoBRIK TD 250 PD brúsená

novinka

TermoBRIK TD 240 PD UNI brúsená

TermoBRIK TD 175 PD brúsená

Tehly pre deliace priečky

TermoBRIK TD 175 PD brúsená

TermoBRIK TD 130 PD brúsená

TermoBRIK TD 115 PD brúsená

TermoBRIK TD 85 PD brúsená

**SORTIMENT PREKLADOV**

Keramické preklady KP 23,8 v dĺžkach od 1000 do 3250 mm

Keramické preklady KP 12 v dĺžkach od 1000 do 3000 mm

**KOMPLETNÝ SYSTÉM TermoBRIK NEBRÚSENÁ**

Tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 380 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 300 PD nebrúsená

novinka

TermoBRIK TD 290 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 250 PD nebrúsená

novinka

TermoBRIK TD 240 PD UNI nebrúsená

Doplnkové tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 R nebrúsená

TermoBRIK TD 440/2 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 380/2 PD nebrúsená

Tehly pre vnútorné nosné steny

TermoBRIK TD 300 PD nebrúsená

novinka

TermoBRIK TD 290 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 250 PD nebrúsená

novinka

TermoBRIK TD 240 PD UNI nebrúsená

TermoBRIK TD 175 PD nebrúsená

Tehly pre deliace priečky

TermoBRIK TD 175 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 130 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 115 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 85 PD nebrúsená

**KOMPLETNÝ SYSTÉM TermoBRIK AKUSTIK**

Tehly pre deliace akustické steny

TermoBRIK TD 290 PD AKUSTIK nebrúsená

TermoBRIK TD 250 PD AKUSTIK nebrúsená

novinka

TermoBRIK TD 240 PD AKUSTIK PLUS nebrúsená

TermoBRIK TD 175 PD AKUSTIK nebrúsená

**KERAMICKÝ POLOMONTOVANÝ STROP**

Keramické nosníky KNPV v dĺžkach od 1500 do 8000 mm

Keramické stropné vložky

**PENA DRYsystem /  
Lepiacia malta  
zadarmo!**

# TermoBRIK SUPRA

# TermoBRIK SUPRA PLUS

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť ks [kg]	Spotreba tehál Ks/m <sup>2</sup>	Ks/m <sup>3</sup>	Pevnosť P [N/mm <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m <sup>2</sup> .K]	Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K/W]
<b>TermoBRIK</b>										
TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená	<b>3,91 €</b>	<b>4,69 €</b>	240 x 440 x 249	60	18,0	16,7	37,9	10	0,1322	7,3943
TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená	<b>3,38 €</b>	<b>4,06 €</b>	240 x 380 x 249	72	16,5	16,7	43,9	10	0,1487	6,5549
TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená	<b>2,60 €</b>	<b>3,12 €</b>	240 x 290 x 249	96	12,2	16,7	57,5	10	0,2060	4,6844
TermoBRIK SUPRA PLUS 440 PD brúsená	<b>4,08 €</b>	<b>4,89 €</b>	240 x 440 x 249	60	18,0	16,7	37,9	10	0,1264	7,7414
TermoBRIK SUPRA PLUS 380 PD brúsená	<b>3,55 €</b>	<b>4,26 €</b>	240 x 380 x 249	72	16,5	16,7	43,9	10	0,1465	6,6559
TermoBRIK SUPRA PLUS 290 PD brúsená	<b>2,77 €</b>	<b>3,33 €</b>	240 x 290 x 249	96	12,2	16,7	57,5	10	0,1964	4,9216

<b>PENA DRYsystem</b>						
	Cena bez DPH (EUR/dóza)	Cena s DPH (EUR/dóza)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)	Orientačná výdatnosť (l)	Balenie	Počet dóz na palete (ks)
Pena DRYsystem*	<b>18,99 €</b>	<b>22,79 €</b>	0,035	5 m <sup>2</sup> /dóza <sup>1</sup> 10 m <sup>2</sup> /dóza <sup>2</sup>	750 ml	780

<sup>1)</sup> Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

<sup>2)</sup> Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

\* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.

\*\* Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

<b>Lepiacia malta</b>									
	Cena bez DPH (vrece)	Cena s DPH (vrece)	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm <sup>2</sup> )	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Sypná hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na palete (ks)
malta na tenkú maltovú škáru	<b>10,99 €</b>	<b>13,19 €</b>	90	10	0,20	1150	21	25	48


\* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vreco (25kg) lepiacej malty zadarmo!

\*\* Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).



## TermoBRIK SUPRA

## TermoBRIK SUPRA PLUS



# TermoBRIK DRYSYSTEM

# TermoBRIK BRÚSENÁ TEHLA

**PENA DRYsystem /  
Lepiaca malta  
zadarmo!**

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť ks [kg]	Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m <sup>2</sup> .K]	Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K/W]
						Ks/m <sup>2</sup>	Ks/m <sup>3</sup>			
<b>TermoBRIK</b>										
TermoBRIK TD 440 PD	1,37 €	1,64 €	240x440x249	60	18,6	16,7	37,9	10	0,22	4,40
TermoBRIK TD 440 R	1,81 €	2,17 €	220x440x249	72	18,8			10		
TermoBRIK TD 440/2 PD	1,18 €	1,41 €	115x440x249	96	11,3			10		
TermoBRIK TD 380 PD	1,16 €	1,39 €	240x380x249	72	16,0	16,7	43,9	10	0,25	3,60
TermoBRIK TD 380/2 PD	1,02 €	1,22 €	115x380x249	144	10,5			10		
TermoBRIK TD 300 PD P12	1,00 €	1,20 €	240x300x249	96	13,1	16,7	55,6	12	0,41	2,28
TermoBRIK TD 300 PD P15	1,05 €	1,26 €	240x300x249	96	13,2	16,7	55,6	15	0,41	2,28
TermoBRIK TD 290 PD P12	0,90 €	1,08 €	240x290x249	96	12,5	16,7	57,5	12	0,42	2,25
TermoBRIK TD 290 PD P15	0,93 €	1,12 €	240x290x249	96	12,7	16,7	57,5	15	0,42	2,25
TermoBRIK TD 250 PD P12	1,26 €	1,51 €	375x250x249	72	17,1	10,7	42,8	12	0,50	1,80
TermoBRIK TD 250 PD P15	1,31 €	1,58 €	375x250x249	72	17,3	10,7	42,8	15	0,50	1,80
TermoBRIK TD 240 PD P12 UNI	1,14 €	1,37 €	375x240x249	72	15,8	10,7	44,4	12	0,51	1,66
TermoBRIK TD 240 PD P15 UNI	1,18 €	1,41 €	375x240x249	72	15,9	10,7	44,4	15	0,51	1,66
TermoBRIK TD 175 PD	1,06 €	1,27 €	375x175x249	96	12,3	10,7	61	12	0,82	0,96
TermoBRIK TD 130 PD	0,86 €	1,03 €	375x130x249	120	10,6	10,7	82,1	10	1,23	0,55
TermoBRIK TD 115 PD	0,71 €	0,86 €	375x115x249	144	8,9	10,7	92,8	10	1,45	0,44
TermoBRIK TD 85 PD	0,58 €	0,70 €	375x85x249	168	8,2	10,7	125,5	10	1,66	0,35

## PENA DRYsystem pre TermoBRIK DRYsystem

	Cena bez DPH (EUR/dóza)	Cena s DPH (EUR/dóza)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)	Orientačná výdatnosť (l)	Balenie	Počet dóz na paletu (ks)
Pena DRYsystem	18,99 €	22,79 €	0,035	5 m <sup>2</sup> /dóza <sup>1</sup>	750 ml	780
				10 m <sup>2</sup> /dóza <sup>2</sup>		

<sup>1)</sup> Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

<sup>2)</sup> Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

\* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.

\*\* Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

\*\*\* Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

## Lepiaca malta pre TermoBRIK brúsená

	Cena bez DPH (vrece)	Cena s DPH (vrece)	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm <sup>2</sup> )	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Sypná hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na paletu (ks)
malta na tenkú maltovú škáru	10,99 €	13,19 €	90	10	0,20	1150	21	25	48

\* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vreco (25kg) lepiacej malty zadarmo!

\*\* Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

# TermoBRIK

## NEBRÚSENÁ TEHLA

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť ks [kg]	Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m <sup>2</sup> .K]	Tepelný odpor R [m <sup>2</sup> .K/W]
						Ks/m <sup>2</sup>	Ks/m <sup>3</sup>			
<b>TermoBRIK</b>										
TermoBRIK TD 440 PD	1,05 €	1,26 €	240x440x238	60	17,2	16,7	37,9	10	0,22	4,40
TermoBRIK TD 440 R	1,31 €	1,58 €	220x440x238	54	17,1			10		
TermoBRIK TD 440/2 PD	0,94 €	1,12 €	115x440x238	120	11,0			10		
TermoBRIK TD 380 PD	0,88 €	1,06 €	240x380x238	72	15,2	16,7	43,9	10	0,25	3,60
TermoBRIK TD 380/2 PD	0,84 €	1,01 €	115x380x238	144	9,5			10		
TermoBRIK TD 300 PD P12	0,84 €	1,01 €	240x300x238	96	12,1	16,7	55,6	12	0,41	2,28
TermoBRIK TD 300 PD P15	0,89 €	1,07 €	240x300x238	96	12,2	16,7	55,6	15	0,41	2,28
TermoBRIK TD 290 PD P12	0,75 €	0,89 €	240x290x238	96	12,0	16,7	57,5	12	0,42	2,25
TermoBRIK TD 290 PD P15	0,77 €	0,92 €	240x290x238	96	12,1	16,7	57,5	15	0,42	2,25
TermoBRIK TD 250 PD P12	1,05 €	1,26 €	375x250x238	72	15,9	10,7	42,8	12	0,50	1,80
TermoBRIK TD 250 PD P15	1,10 €	1,32 €	375x250x238	72	16,0	10,7	42,8	15	0,50	1,80
TermoBRIK TD 240 PD P12 UNI	0,93 €	1,12 €	375x240x238	72	15,4	10,7	44,4	12	0,51	1,66
TermoBRIK TD 240 PD P15 UNI	0,97 €	1,16 €	375x240x238	72	15,5	10,7	44,4	15	0,51	1,66
TermoBRIK TD 175 PD	0,86 €	1,03 €	375x175x238	96	12,1	10,7	61	12	0,82	0,96
TermoBRIK TD 130 PD	0,68 €	0,82 €	375x130x238	120	10,0	10,7	82,1	10	1,23	0,55
TermoBRIK TD 115 PD	0,61 €	0,73 €	375x115x238	144	8,6	10,7	92,8	10	1,45	0,44
TermoBRIK TD 85 PD	0,53 €	0,63 €	375x85x238	192	7,7	10,7	125,5	10	1,66	0,35

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť		Spotreba tehál		Pevnosť P [N/mm <sup>2</sup> ]	Vzduchová nepriepustnosť Rw [dB]
					ks [kg]	paleta [kg]	Ks/m <sup>2</sup>	Ks/m <sup>3</sup>		
<b>TermoBRIK Akustik</b>										
TermoBRIK TD 290 PD Akustik	1,72 €	2,07 €	240x290x238	80	15,4	1312	16,7	57,5	15/20	53
TermoBRIK TD 250 PD Akustik <span style="color: red; font-weight: bold;">novinka</span>	2,09 €	2,51 €	250x250x238	80	15,1	912	16	64	20	59
TermoBRIK TD 240 PD Akustik PLUS	2,03 €	2,43 €	375x240x238	60	20,6	1242	10,7	44,4	15/20	55
TermoBRIK TD 175 PD Akustik	1,47 €	1,76 €	375x175x238	72	15,8	960	10,7	61	15/20	50

<b>Murovací malta</b>										
	Cena bez DPH (vrece)	Cena s DPH (vrece)	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm <sup>2</sup> )	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na palete (ks)	
murovací malta*	3,99 €	4,79 €	90	5	1,09	1900	25	40	30	

\* Upozornenie: Spotreba malty pre murivo z klasických tehál TermoBRIK PD je len orientačná. Je to vypočítaná hodnota pri úplnom premaltovaní ložnej škáry hrúbky 12 mm s uvažovaním zatečenia malty do otvorov v tehálach do hĺbky 10 mm v dolnom rade a do hĺbky 5 mm v hornom rade tehál pri podiele dierovania cca 55 %. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár a dutín.

\*\* Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamióňovom odbere (min. 18 paliet).

# KERAMICKÉ NOSNÍKY S PRIESTOROVOU VÝSTUŽOU KNPV

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery - dxšxv [mm]
<b>KERAMICKÉ NOSNÍKY</b>			
KNPV 3/19/150	8,31 €	9,97 €	1500 x 150 x 205
KNPV 3/19/175	9,69 €	11,63 €	1750 x 150 x 205
KNPV 3/19/200	11,06 €	13,27 €	2000 x 150 x 205
KNPV 3/19/225	12,45 €	14,94 €	2250 x 150 x 205
KNPV 3/19/250	13,84 €	16,61 €	2500 x 150 x 205
KNPV 3/19/275	15,21 €	18,26 €	2750 x 150 x 205
KNPV 3/19/300	17,36 €	20,83 €	3000 x 150 x 205
KNPV 3/19/325	18,84 €	22,60 €	3250 x 150 x 205
KNPV 3/19/350	20,28 €	24,33 €	3500 x 150 x 205
KNPV 3/19/375	21,71 €	26,06 €	3750 x 150 x 205
KNPV 3/19/400	24,05 €	28,85 €	4000 x 150 x 205
KNPV 3/19/425	25,55 €	30,66 €	4250 x 150 x 205
KNPV 3/19/450	27,06 €	32,47 €	4500 x 150 x 205
KNPV 3/19/475	28,56 €	34,27 €	4750 x 150 x 205
KNPV 3/19/500	30,07 €	36,09 €	5000 x 150 x 205
KNPV 3/19/525	31,57 €	37,89 €	5250 x 150 x 205
KNPV 3/19/550	33,09 €	39,70 €	5500 x 150 x 205
KNPV 3/19/575	34,59 €	41,50 €	5750 x 150 x 205
KNPV 3/19/600	36,10 €	43,32 €	6000 x 150 x 205
KNPV 3/19/625	38,52 €	46,23 €	6250 x 150 x 205
KNPV 3/19/650	40,07 €	48,08 €	6500 x 150 x 205
KNPV 3/25/675	40,79 €	48,95 €	6750 x 150 x 275
KNPV 3/25/700	42,32 €	50,78 €	7000 x 150 x 275
KNPV 3/25/725	43,64 €	52,37 €	7250 x 150 x 275
KNPV 3/25/750	47,66 €	57,19 €	7500 x 150 x 275
KNPV 3/25/775	49,25 €	59,09 €	7750 x 150 x 275
KNPV 3/25/800	50,84 €	61,01 €	8000 x 150 x 275

\*Svetlé rozpätie [mm] 1250-7750

\*\*Orientačná hmotnosť KNPV [1m] 21,33 kg/bm

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery - dxšxv [mm]	Ks / paleta	ks [kg]	Ks/m <sup>2</sup>	kg/paleta
<b>KERAMICKÉ STROPNÉ VLOŽKY</b>							
KSV 19/45	1,05 €	1,26 €	245x 355x 190	84	11,0	8,8	966
KSV 19/60	1,26 €	1,51 €	245x 505 x 190	56	15,1	6,7	840
KSV 25/60	1,75 €	2,10 €	245x 505 x 250	48	21,2	6,7	1017,6
<b>VENCOVÉ TEHLY</b>							
Tehla vencová s nalepeným izolaantom TVI 238 P10*	1,74 €	2,09 €	375x130x238	90	7,2		668

# KERAMICKÉ PREKLADY

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery		Ks/paleta	Úložná dĺžka* (mm)	Svetlé rozpätie (mm)
			šxv [mm]	Dĺžka [mm]			
<b>KERAMICKÉ PREKLADY 12</b>							
KP 12/6,5/100	3,48 €	4,17 €	120 x 65	1000	42	125	750
KP 12/6,5/125	4,42 €	5,30 €	120 x 65	1250	42	125	1000
KP 12/6,5/150	5,46 €	6,55 €	120 x 65	1500	42	125	1250
KP 12/6,5/175	6,49 €	7,79 €	120 x 65	1750	42	125	1500
KP 12/6,5/200	7,57 €	9,08 €	120 x 65	2000	42	125	1750
KP 12/6,5/225	8,69 €	10,43 €	120 x 65	2250	42	125	2000
KP 12/6,5/250	9,80 €	11,76 €	120 x 65	2500	42	125	2250
KP 12/6,5/275	11,29 €	13,55 €	120 x 65	2750	42	125	2500
KP 12/6,5/300	12,30 €	14,75 €	120 x 65	3000	42	125	2750

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery		Ks/paleta	Úložná dĺžka* (mm)	Svetlé rozpätie (mm)
			šxv [mm]	Dĺžka [mm]			
<b>KERAMICKÉ PREKLADY 23,8</b>							
KP 23,8/7/100	5,92 €	7,11 €	70 x 238	1000	24	150	700
KP 23,8/7/125	7,63 €	9,16 €	70 x 238	1250	24	150	950
KP 23,8/7/150	9,37 €	11,24 €	70 x 238	1500	24	150	1200
KP 23,8/7/175	11,18 €	13,42 €	70 x 238	1750	24	150	1450
KP 23,8/7/200	14,08 €	16,90 €	70 x 238	2000	24	200	1600
KP 23,8/7/225	16,19 €	19,43 €	70 x 238	2250	24	200	1850
KP 23,8/7/250	20,27 €	24,32 €	70 x 238	2500	24	250	2000
KP 23,8/7/275	21,65 €	25,98 €	70 x 238	2750	24	250	2250
KP 23,8/7/300	23,03 €	27,63 €	70 x 238	3000	24	250	2500
KP 23,8/7/325	25,77 €	30,92 €	70 x 238	3250	24	250	2750

\* Prvý údaj platí pre rovné ostenie, údaje v zátvorkách platia pre ostenie vytvorené pomocou koncových tehál.

\*\* Orientačná hmotnosť KP 12 [1m] 16,20 kg/bm

Orientačná hmotnosť KP 23,8 [1m] 33,70 kg/bm

\*\*\* Uvedená predajná cena v cenníku platí pri paletovom odbere.

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks/paleta	Pevnosť P [N/mm <sup>2</sup> ]	Ks/m <sup>3</sup>	Ks/m <sup>2</sup>	Popis
Tehla plná PT	0,39 €	0,47 €	140 x 290 x 65	321	P20	307	135/92/46/23	dovezená
Tehla voštinová CV 14	0,59 €	0,71 €	140 x 290 x 140	192	P15	158	66/45/22	dovezená
Tehla dierovaná CDm	0,49 €	0,59 €	113 x 240 x 115	300	P15	268	62/32	dovezená

# Služby pre zákazníkov

Pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám bezplatne poskytnú na požiadanie tieto služby:

- technické poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie
- zasielanie informačných materiálov
- výpočet spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie
- spracovanie cenovej ponuky s výpisom materiálu
- kladačský plán stropu a prekladov
- podpora pre zakladanie prvého radu brúsených tehál
- kontakty na projektantov a na preškolené stavebné a montážne firmy

## Doprava materiálu na stavbu Zadarmo

(pre zmluvných partnerov, bezplatne do 200 km od Pezinka)

**Energetický certifikát budovy** - pri stavbách rodinných domov realizovaných zo systému TermoBRIK Vám poskytneme dotáciu 100€ bez DPH na energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č.300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s.  
Tehelná 9 | 902 01 Pezinok | Slovenská republika  
Tel./fax: 033/641 39 87 | Tel.: 033/641 29 60  
E-mail: info@pezinske-tehelne.sk

[www.pezinske-tehelne.sk](http://www.pezinske-tehelne.sk)

CHRÁNIME TEPLU VÁŠHO DOMOVA



VERÍME  
TRADÍCIU,  
TVORÍME  
HODNOTY.