


Cenník produktov TermoBRIK pre SK

Cenník platný od 1. 8. 2018



VERÍME
TRADÍCIU,
TVORÍME
HODNOTY.

SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM



TEHLY • STROPY • PREKLADY

DOPRAVA ZADARMO

www.pezinske-tehelne.sk

T E H L O V Ý

P R O G R A M

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK SUPRA/SUPRA^{PLUS}**

Tehly pre obvodové múrivo s integrovanou tepelnou izoláciou

TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 440 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 380 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 290 PD brúsená

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK BRÚSENÁ**

Tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 PD brúsená

TermoBRIK TD 380 PD brúsená

TermoBRIK TD 300 PD brúsená

TermoBRIK TD 290 PD brúsená

TermoBRIK TD 250 PD brúsená

TermoBRIK TD 240 PD UNI brúsená

Doplňkové tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 R brúsená

TermoBRIK TD 440/2 PD brúsená

TermoBRIK TD 380/2 PD brúsená

Tehly pre vnútorné nosné steny

TermoBRIK TD 300 PD brúsená

TermoBRIK TD 290 PD brúsená

TermoBRIK TD 250 PD brúsená

TermoBRIK TD 240 PD UNI brúsená

TermoBRIK TD 175 PD brúsená

Tehly pre deliace priečky

TermoBRIK TD 175 PD brúsená

TermoBRIK TD 130 PD brúsená

TermoBRIK TD 115 PD brúsená

TermoBRIK TD 85 PD brúsená

SORTIMENT **PREKLADOV**

Keramické preklady KP 23,8 v dĺžkach od 1000 do 3250 mm

Keramické preklady KP 12 v dĺžkach od 1000 do 3000 mm

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK NEBRÚSENÁ**

Tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 380 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 300 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 290 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 250 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 240 PD UNI nebrúsená

Doplňkové tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 R nebrúsená

TermoBRIK TD 440/2 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 380/2 PD nebrúsená

Tehly pre vnútorné nosné steny

TermoBRIK TD 300 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 290 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 250 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 240 PD UNI nebrúsená

TermoBRIK TD 175 PD nebrúsená

Tehly pre deliace priečky

TermoBRIK TD 175 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 130 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 115 PD nebrúsená

TermoBRIK TD 85 PD nebrúsená

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK AKUSTIK**

Tehly pre deliace akustické steny

TermoBRIK TD 290 PD AKUSTIK nebrúsená

TermoBRIK TD 250 PD AKUSTIK nebrúsená

TermoBRIK TD 240 PD AKUSTIK PLUS nebrúsená

TermoBRIK TD 175 PD AKUSTIK nebrúsená

KERAMICKÝ POLOMONTOVANÝ STROP

Keramické nosníky KNPV v dĺžkach od 1500 do 8000 mm

Keramické stropné vložky

TermoBRIK SUPRA

TermoBRIK SUPRA PLUS

PENA DRYsystem / Lepiacia malta zadarmo!

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery dxšxv (mm) | Ks / paleta | Hmotnosť ks [kg] | Spotreba tehál Ks/m ² | Spotreba tehál Ks/m ³ | Pevnosť P [N/mm ²] | Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m ² .K] | Tepelný odpor R [m ² .K/W] |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| TermoBRIK | | | | | | | | | | |
| TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená | 4,18 € | 5,02 € | 240 x 440 x 249 | 60 | 17,9 | 16,7 | 37,9 | 10 | 0,1322 | 7,3943 |
| TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená | 3,62 € | 4,34 € | 240 x 380 x 249 | 72 | 15,4 | 16,7 | 43,9 | 10 | 0,1487 | 6,5549 |
| TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená | 2,78 € | 3,34 € | 240 x 290 x 249 | 96 | 12,2 | 16,7 | 57,5 | 10 | 0,2060 | 4,6844 |
| TermoBRIK SUPRA PLUS 440 PD brúsená | 4,37 € | 5,24 € | 240 x 440 x 249 | 60 | 17,9 | 16,7 | 37,9 | 10 | 0,1264 | 7,7414 |
| TermoBRIK SUPRA PLUS 380 PD brúsená | 3,80 € | 4,56 € | 240 x 380 x 249 | 72 | 15,4 | 16,7 | 43,9 | 10 | 0,1465 | 6,6559 |
| TermoBRIK SUPRA PLUS 290 PD brúsená | 2,96 € | 3,55 € | 240 x 290 x 249 | 96 | 12,2 | 16,7 | 57,5 | 10 | 0,1964 | 4,9216 |

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery dxšxv (mm) | Ks / paleta | Hmotnosť ks [kg] | Spotreba tehál Ks/m ² | Spotreba tehál Ks/m ³ | Pevnosť P [N/mm ²] | Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m ² .K] | Tepelný odpor R [m ² .K/W] |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| Doplňkový sortiment | | | | | | | | | | |
| TermoBRIK SUPRA 440 R brúsená | 5,53 € | 6,64 € | 220 x 440 x 249 | 72 | 18,8 | | | 10 | | |
| TermoBRIK SUPRA 440/2 brúsená | 3,61 € | 4,33 € | 115 x 440 x 249 | 96 | 11,3 | | | 10 | | |
| TermoBRIK SUPRA 380/2 brúsená | 3,18 € | 3,82 € | 115 x 380 x 249 | 144 | 10,5 | | | 10 | | |
| TermoBRIK SUPRA PLUS 440 R brúsená | 5,77 € | 6,92 € | 220 x 440 x 249 | 72 | 18,8 | | | 10 | | |
| TermoBRIK SUPRA PLUS 440/2 brúsená | 3,76 € | 4,51 € | 115 x 440 x 249 | 96 | 11,3 | | | 10 | | |
| TermoBRIK SUPRA PLUS 380/2 brúsená | 3,34 € | 4,01 € | 115 x 380 x 249 | 144 | 10,5 | | | 10 | | |

| PENA DRYsystem | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|--------------------------|
| | Cena bez DPH (EUR/dóza) | Cena s DPH (EUR/dóza) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK) | Orientačná výdatnosť (l) | Balenie | Počet dóz na paletu (ks) |
| Pena DRYsystem* | 18,99 € | 22,79 € | 0,035 | 5 m ² /dóza ¹ 10 m ² /dóza ² | 750 ml | 780 |

¹⁾ Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

²⁾ Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.

** Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

| Lepiacia malta | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| | Cena bez DPH (vrece) | Cena s DPH (vrece) | Doba spracovateľnosti (min) | Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK) | Sypná hmotnosť (kg/m ³) | Výdatnosť (l/vrece) | Balenie (kg/vrece) | Počet vriec na paletu (ks) |
| malta na tenkú maltovú škáru | 10,99 € | 13,19 € | 90 | 10 | 0,20 | 1150 | 21 | 25 | 48 |

* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vrece (25kg) lepiacej malty zadarmo!

** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

TermoBRIK DRYSYSTEM

TermoBRIK BRÚSENÁ TEHLA

**PENA DRYsystem /
Lepiaca malta
zadarmo!**

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery dxšxv (mm) | Ks / paleta | Hmotnosť ks [kg] | Spotreba tehál v murive | | Pevnosť v tlaku P [N/mm ²] | Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m ² .K] | Tepelný odpor R [m ² .K/W] |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Ks/m ² | Ks/m ³ | | | |
| TermoBRIK | | | | | | | | | | |
| TermoBRIK TD 440 PD | 1,61 € | 1,93 € | 240x440x249 | 60 | 18,6 | 16,7 | 37,9 | 10 | 0,22 | 4,40 |
| TermoBRIK TD 440 R | 2,12 € | 2,54 € | 220x440x249 | 72 | 18,8 | | | 10 | | |
| TermoBRIK TD 440/2 PD | 1,38 € | 1,66 € | 115x440x249 | 96 | 11,3 | | | 10 | | |
| TermoBRIK TD 380 PD | 1,36 € | 1,63 € | 240x380x249 | 72 | 15,7 | 16,7 | 43,9 | 10 | 0,25 | 3,60 |
| TermoBRIK TD 380/2 PD | 1,19 € | 1,43 € | 115x380x249 | 144 | 10,5 | | | 10 | | |
| TermoBRIK TD 300 PD P12 | 1,14 € | 1,37 € | 240x300x249 | 96 | 12,7 | 16,7 | 55,6 | 12 | 0,41 | 2,28 |
| TermoBRIK TD 300 PD P15 | 1,20 € | 1,44 € | 240x300x249 | 96 | 12,8 | 16,7 | 55,6 | 15 | 0,41 | 2,28 |
| TermoBRIK TD 290 PD P12 | 1,06 € | 1,27 € | 240x290x249 | 96 | 12,8 | 16,7 | 57,5 | 12 | 0,42 | 2,25 |
| TermoBRIK TD 290 PD P15 | 1,09 € | 1,31 € | 240x290x249 | 96 | 12,9 | 16,7 | 57,5 | 15 | 0,42 | 2,25 |
| TermoBRIK TD 250 PD P12 | 1,44 € | 1,73 € | 375x250x249 | 72 | 16,4 | 10,7 | 42,8 | 12 | 0,50 | 1,80 |
| TermoBRIK TD 250 PD P15 | 1,50 € | 1,80 € | 375x250x249 | 72 | 16,5 | 10,7 | 42,8 | 15 | 0,50 | 1,80 |
| TermoBRIK TD 240 PD P12 UNI | 1,34 € | 1,61 € | 375x240x249 | 72 | 15,5 | 10,7 | 44,4 | 12 | 0,51 | 1,66 |
| TermoBRIK TD 240 PD P15 UNI | 1,38 € | 1,66 € | 375x240x249 | 72 | 15,6 | 10,7 | 44,4 | 15 | 0,51 | 1,66 |
| TermoBRIK TD 175 PD | 1,23 € | 1,48 € | 375x175x249 | 96 | 12,3 | 10,7 | 61 | 12 | 0,82 | 0,96 |
| TermoBRIK TD 130 PD | 1,01 € | 1,21 € | 375x130x249 | 120 | 10,3 | 10,7 | 82,1 | 10 | 1,23 | 0,55 |
| TermoBRIK TD 115 PD | 0,83 € | 1,00 € | 375x115x249 | 144 | 8,6 | 10,7 | 92,8 | 10 | 1,45 | 0,44 |
| TermoBRIK TD 85 PD | 0,67 € | 0,80 € | 375x85x249 | 168 | 8,2 | 10,7 | 125,5 | 10 | 1,66 | 0,35 |

PENA DRYsystem pre TermoBRIK DRYsystem

| | Cena bez DPH (EUR/dóza) | Cena s DPH (EUR/dóza) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK) | Orientačná výdatnosť (l) | Balenie | Počet dóz na paletu (ks) |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|--------------------------|
| Pena DRYsystem | 18,99 € | 22,79 € | 0,035 | 5 m ² /dóza ¹ 10 m ² /dóza ² | 750 ml | 780 |

¹) Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

²) Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.

** Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

*** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

Lepiaca malta pre TermoBRIK brúsená

| | Cena bez DPH (vrece) | Cena s DPH (vrece) | Doba spracovateľnosti (min) | Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK) | Sypná hmotnosť (kg/m ³) | Výdatnosť (l/vrece) | Balenie (kg/vrece) | Počet vriec na paletu (ks) |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| malta na tenkú maltovú škáru | 10,99 € | 13,19 € | 90 | 10 | 0,20 | 1150 | 21 | 25 | 48 |

* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vreco (25kg) lepiacej malty zadarmo!

** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

TermoBRIK

NEBRÚSENÁ TEHLA

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery dxšxv (mm) | Ks / paleta | Hmotnosť ks [kg] | Spotreba tehál v murive | | Pevnosť v tlaku P [N/mm ²] | Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m ² .K] | Tepelný odpor R [m ² .K/W] |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | Ks/m ² | Ks/m ³ | | | |
| TermoBRIK | | | | | | | | | | |
| TermoBRIK TD 440 PD | 1,22 € | 1,46 € | 240x440x238 | 60 | 17,3 | 16,7 | 37,9 | 10 | 0,22 | 4,40 |
| TermoBRIK TD 440 R | 1,54 € | 1,85 € | 220x440x238 | 54 | 17,1 | | | 10 | | |
| TermoBRIK TD 440/2 PD | 1,10 € | 1,32 € | 115x440x238 | 120 | 11,0 | | | 10 | | |
| TermoBRIK TD 380 PD | 1,03 € | 1,24 € | 240x380x238 | 72 | 15,0 | 16,7 | 43,9 | 10 | 0,25 | 3,60 |
| TermoBRIK TD 380/2 PD | 0,98 € | 1,18 € | 115x380x238 | 144 | 9,5 | | | 10 | | |
| TermoBRIK TD 300 PD P12 | 0,96 € | 1,15 € | 240x300x238 | 96 | 11,8 | 16,7 | 55,6 | 12 | 0,41 | 2,28 |
| TermoBRIK TD 300 PD P15 | 1,03 € | 1,24 € | 240x300x238 | 96 | 11,9 | 16,7 | 55,6 | 15 | 0,41 | 2,28 |
| TermoBRIK TD 290 PD P12 | 0,88 € | 1,06 € | 240x290x238 | 96 | 11,8 | 16,7 | 57,5 | 12 | 0,42 | 2,25 |
| TermoBRIK TD 290 PD P15 | 0,90 € | 1,08 € | 240x290x238 | 96 | 11,9 | 16,7 | 57,5 | 15 | 0,42 | 2,25 |
| TermoBRIK TD 250 PD P12 | 1,20 € | 1,44 € | 375x250x238 | 72 | 15,5 | 10,7 | 42,8 | 12 | 0,50 | 1,80 |
| TermoBRIK TD 250 PD P15 | 1,26 € | 1,51 € | 375x250x238 | 72 | 15,6 | 10,7 | 42,8 | 15 | 0,50 | 1,80 |
| TermoBRIK TD 240 PD P12 UNI | 1,09 € | 1,31 € | 375x240x238 | 72 | 14,4 | 10,7 | 44,4 | 12 | 0,51 | 1,66 |
| TermoBRIK TD 240 PD P15 UNI | 1,13 € | 1,36 € | 375x240x238 | 72 | 14,5 | 10,7 | 44,4 | 15 | 0,51 | 1,66 |
| TermoBRIK TD 175 PD | 1,01 € | 1,21 € | 375x175x238 | 96 | 11,8 | 10,7 | 61 | 12 | 0,82 | 0,96 |
| TermoBRIK TD 130 PD | 0,79 € | 0,95 € | 375x130x238 | 120 | 10,0 | 10,7 | 82,1 | 10 | 1,23 | 0,55 |
| TermoBRIK TD 115 PD | 0,72 € | 0,86 € | 375x115x238 | 144 | 8,3 | 10,7 | 92,8 | 10 | 1,45 | 0,44 |
| TermoBRIK TD 85 PD | 0,62 € | 0,74 € | 375x85x238 | 192 | 7,7 | 10,7 | 125,5 | 10 | 1,66 | 0,35 |

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery dxšxv (mm) | Ks / paleta | Hmotnosť | | Spotreba tehál | | Pevnosť P [N/mm ²] | Vzduchová nepriezvučnosť Rw [dB] |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | ks [kg] | paleta [kg] | Ks/m ² | Ks/m ³ | | |
| TermoBRIK Akustik | | | | | | | | | | |
| TermoBRIK TD 290 PD Akustik | 2,01 € | 2,41 € | 240x290x238 | 80 | 15,9 | 1312 | 16,7 | 57,5 | 15 | 53 |
| TermoBRIK TD 250 PD Akustik | 2,44 € | 2,93 € | 250x250x238 | 80 | 15,0 | 912 | 16 | 64 | 20 | 59 |
| TermoBRIK TD 240 PD Akustik PLUS | 2,38 € | 2,86 € | 375x240x238 | 60 | 20,5 | 1242 | 10,7 | 44,4 | 15 | 55 |
| TermoBRIK TD 175 PD Akustik | 1,71 € | 2,05 € | 375x175x238 | 72 | 16,2 | 960 | 10,7 | 61 | 15 | 50 |

| Murovacía malta | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------------|--|
| | Cena bez DPH (vrece) | Cena s DPH (vrece) | Doba spracovateľnosti (min) | Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²) | Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK) | Objemová hmotnosť (kg/m ³) | Výdatnosť (l/vrece) | Balenie (kg/vrece) | Počet vriec na paletu (ks) | |
| murovacía malta* | 3,99 € | 4,79 € | 90 | 10 | 1,42 | 1800 | 25 | 30 | 40 | |

* Upozornenie: Spotreba malty pre murivo z klasických tehál TermoBRIK PD je len orientačná. Je to vypočítaná hodnota pri úplnom premaltovaní ložnej škáry hrúbky 12 mm s uvažovaním zatečenia malty do otvorov v tehách do hĺbky 10 mm v dolnom rade a do hĺbky 5 mm v hornom rade tehál pri podiele dierovania cca 55 %. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár a dutín.

** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiómovom odbere (min. 18 paliet).

KERAMICKÉ NOSNÍKY S PRIESTOROVOU VÝSTUŽOU KNPV

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery - dxšxv [mm] |
|--------------------------|--------------|------------|----------------------|
| KERAMICKÉ NOSNÍKY | | | |
| KNPV 3/19/150 | 8,31 € | 9,97 € | 1500 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/175 | 9,69 € | 11,63 € | 1750 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/200 | 11,06 € | 13,27 € | 2000 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/225 | 12,45 € | 14,94 € | 2250 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/250 | 13,84 € | 16,61 € | 2500 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/275 | 15,21 € | 18,25 € | 2750 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/300 | 17,36 € | 20,83 € | 3000 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/325 | 18,84 € | 22,61 € | 3250 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/350 | 20,28 € | 24,34 € | 3500 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/375 | 21,71 € | 26,05 € | 3750 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/400 | 24,05 € | 28,86 € | 4000 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/425 | 25,55 € | 30,66 € | 4250 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/450 | 27,06 € | 32,47 € | 4500 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/475 | 28,56 € | 34,27 € | 4750 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/500 | 30,07 € | 36,08 € | 5000 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/525 | 31,57 € | 37,88 € | 5250 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/550 | 33,09 € | 39,71 € | 5500 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/575 | 34,59 € | 41,51 € | 5750 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/600 | 36,10 € | 43,32 € | 6000 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/625 | 38,52 € | 46,22 € | 6250 x 150 x 205 |
| KNPV 3/19/650 | 40,07 € | 48,08 € | 6500 x 150 x 205 |
| KNPV 3/25/675 | 40,79 € | 48,95 € | 6750 x 150 x 275 |
| KNPV 3/25/700 | 42,32 € | 50,78 € | 7000 x 150 x 275 |
| KNPV 3/25/725 | 43,64 € | 52,37 € | 7250 x 150 x 275 |
| KNPV 3/25/750 | 47,66 € | 57,19 € | 7500 x 150 x 275 |
| KNPV 3/25/775 | 49,25 € | 59,10 € | 7750 x 150 x 275 |
| KNPV 3/25/800 | 50,84 € | 61,01 € | 8000 x 150 x 275 |

*Svetlé rozpätie [mm] 1250-7750

**Orientačná hmotnosť KNPV [1m] 21,33 kg/bm

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery - dxšxv [mm] | Ks / paleta | ks [kg] | Ks/m ² | kg/paleta |
|--|--------------|------------|----------------------|-------------|---------|-------------------|-----------|
| KERAMICKÉ STROPNÉ VLOŽKY | | | | | | | |
| KSV 19/45 | 1,05 € | 1,26 € | 245x 355x 190 | 84 | 11,0 | 8,8 | 966 |
| KSV 19/60 | 1,26 € | 1,51 € | 245x 505 x 190 | 56 | 15,1 | 6,7 | 840 |
| KSV 25/60 | 1,75 € | 2,10 € | 245x 505 x 250 | 48 | 21,2 | 6,7 | 1017,6 |
| VENCOVÉ TEHLY | | | | | | | |
| Tehla vencová s nalepeným izolantom TVI 238 P10* | 1,74 € | 2,09 € | 375x130x238 | 90 | 7,2 | | 668 |

KERAMICKÉ PREKLADY

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery | | Ks/paleta | Úložná dĺžka* (mm) | Svetlé rozpätie (mm) |
|------------------------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | šxv [mm] | Dĺžka [mm] | | | |
| KERAMICKÉ PREKLADY 12 | | | | | | | |
| KP 12/6,5/100 | 3,48 € | 4,18 € | 120 x 65 | 1000 | 42 | 125 | 750 |
| KP 12/6,5/125 | 4,42 € | 5,30 € | 120 x 65 | 1250 | 42 | 125 | 1000 |
| KP 12/6,5/150 | 5,46 € | 6,55 € | 120 x 65 | 1500 | 42 | 125 | 1250 |
| KP 12/6,5/175 | 6,49 € | 7,79 € | 120 x 65 | 1750 | 42 | 125 | 1500 |
| KP 12/6,5/200 | 7,57 € | 9,08 € | 120 x 65 | 2000 | 42 | 125 | 1750 |
| KP 12/6,5/225 | 8,69 € | 10,43 € | 120 x 65 | 2250 | 42 | 125 | 2000 |
| KP 12/6,5/250 | 9,80 € | 11,76 € | 120 x 65 | 2500 | 42 | 125 | 2250 |
| KP 12/6,5/275 | 11,29 € | 13,55 € | 120 x 65 | 2750 | 42 | 125 | 2500 |
| KP 12/6,5/300 | 12,30 € | 14,76 € | 120 x 65 | 3000 | 42 | 125 | 2750 |

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery | | Ks/paleta | Úložná dĺžka* (mm) | Svetlé rozpätie (mm) |
|--------------------------------|--------------|------------|----------|------------|-----------|--------------------|----------------------|
| | | | šxv [mm] | Dĺžka [mm] | | | |
| KERAMICKÉ PREKLADY 23,8 | | | | | | | |
| KP 23,8/7/100 | 5,92 € | 7,10 € | 70 x 238 | 1000 | 24 | 150 | 700 |
| KP 23,8/7/125 | 7,63 € | 9,16 € | 70 x 238 | 1250 | 24 | 150 | 950 |
| KP 23,8/7/150 | 9,37 € | 11,24 € | 70 x 238 | 1500 | 24 | 150 | 1200 |
| KP 23,8/7/175 | 11,18 € | 13,42 € | 70 x 238 | 1750 | 24 | 150 | 1450 |
| KP 23,8/7/200 | 14,08 € | 16,90 € | 70 x 238 | 2000 | 24 | 200 | 1600 |
| KP 23,8/7/225 | 16,19 € | 19,43 € | 70 x 238 | 2250 | 24 | 200 | 1850 |
| KP 23,8/7/250 | 20,27 € | 24,32 € | 70 x 238 | 2500 | 24 | 250 | 2000 |
| KP 23,8/7/275 | 21,65 € | 25,98 € | 70 x 238 | 2750 | 24 | 250 | 2250 |
| KP 23,8/7/300 | 23,03 € | 27,64 € | 70 x 238 | 3000 | 24 | 250 | 2500 |
| KP 23,8/7/325 | 25,77 € | 30,92 € | 70 x 238 | 3250 | 24 | 250 | 2750 |

* Prvý údaj platí pre rovné ostenie, údaje v zátvorkách platia pre ostenie vytvorené pomocou koncových tehál.

** Orientačná hmotnosť KP 12 [1m] 16,20 kg/bm

Orientačná hmotnosť KP 23,8 [1m] 33,70 kg/bm

*** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri paletovom odbere.

| Výrobok | Cena bez DPH | Cena s DPH | Rozmery dxšxv (mm) | Ks/paleta | Pevnosť P [N/mm ²] | Ks/m ³ | Ks/m ² | Popis |
|-----------------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | |
| Tehla plná PT | 0,39 € | 0,47 € | 140 x 290 x 65 | 321 | P20 | 307 | 135/92/46/23 | dovezená |
| Tehla voštinová CV 14 | 0,59 € | 0,71 € | 140 x 290 x 140 | 192 | P15 | 158 | 66/45/22 | dovezená |
| Tehla dierovaná CDm | 0,49 € | 0,59 € | 113 x 240 x 115 | 300 | P15 | 268 | 62/32 | dovezená |

Služby pre zákazníkov

Pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám bezplatne poskytnú na požiadanie tieto služby:

- technické poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie
- zasielanie informačných materiálov
- výpočet spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie
- spracovanie cenovej ponuky s výpisom materiálu
- kladačský plán stropu a prekladov
- podpora pre zakladanie prvého radu brúsených tehál
- kontakty na projektantov a na preškolené stavebné a montážne firmy

Doprava materiálu na stavbu Zadarmo

(pre zmluvných partnerov, bezplatne do 200 km od Pezinka)

Energetický certifikát budovy - pri stavbách rodinných domov realizovaných zo systému TermoBRIK Vám poskytneme dotáciu 100€ bez DPH na energetický certifikát budovy vydaný podľa zákona č.300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s
Tehelná 9 | 902 01 Pezinok | Slovenská republika
Tel./fax: 033/641 39 87 | Tel.: 033/641 29 60
E-mail: info@pezinske-tehelne.sk

www.pezinske-tehelne.sk

CHRÁNIME TEPLU VÁŠHO DOMOVA



VERÍME
TRADÍCIU,
TVORÍME
HODNOTY.