


Cenník produktov TermoBRIK pre CZ

Cenník platný od 1. 1. 2019



VERÍME
TRADÍCIU,
TVORÍME
HODNOTY.

SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM



TEHLY • STROPY • PREKLADY

DOPRAVA ZADARMO

www.pezinske-tehelne.sk

T E H L O V Ý

P R O G R A M

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK SUPRA/SUPRA^{PLUS}**

Tehly pre obvodové murivo s integrovanou tepelnou izoláciou

TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 440 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 380 PD brúsená

TermoBRIK SUPRA plus 290 PD brúsená

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK BRÚSENÁ**

Tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 PD brúsená

TermoBRIK TD 380 PD brúsená

TermoBRIK TD 300 PD brúsená

TermoBRIK TD 250 PD brúsená

Doplnkové tehly pre obvodové nosné a výplňové steny

TermoBRIK TD 440 R brúsená

TermoBRIK TD 440/2 PD brúsená

TermoBRIK TD 380/2 PD brúsená

Tehly pre vnútorné nosné steny

TermoBRIK TD 300 PD brúsená

TermoBRIK TD 250 PD brúsená

TermoBRIK TD 175 PD brúsená

Tehly pre deliace priečky

TermoBRIK TD 175 PD brúsená

TermoBRIK TD 130 PD brúsená

TermoBRIK TD 115 PD brúsená

TermoBRIK TD 85 PD brúsená

SORTIMENT **PREKLADOV**

Keramické preklady KP 23,8 v dĺžkach od 1000 do 3250 mm

Keramické preklady KP 12 v dĺžkach od 1000 do 3000 mm

KOMPLETNÝ SYSTÉM **TermoBRIK AKUSTIK**

Tehly pre deliace akustické steny

TermoBRIK TD 290 PD AKUSTIK nebrúsená

TermoBRIK TD 250 PD AKUSTIK nebrúsená

TermoBRIK TD 240 PD AKUSTIK PLUS nebrúsená

TermoBRIK TD 175 PD AKUSTIK nebrúsená

KERAMICKÝ POLOMONTOVANÝ STROP

Keramické nosníky KNPV v dĺžkach od 1500 do 8000 mm

Keramické stropné vložky

TermoBRIK SUPRA

TermoBRIK SUPRA PLUS

PENA DRYsystem / Lepiacia malta zadarmo!

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť ks [kg]	Spotreba tehál Ks/m ²	Spotreba Ks/m ³	Pevnosť P [N/mm ²]	Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m ² .K]	Tepelný odpor R [m ² .K/W]
TermoBRIK										
TermoBRIK SUPRA 440 PD brúsená	238,50 Kč	288,59 Kč	240 x 440 x 249	60	17,9	16,7	37,9	10	0,1322	7,3943
TermoBRIK SUPRA 380 PD brúsená	206,50 Kč	249,87 Kč	240 x 380 x 249	72	15,4	16,7	43,9	10	0,1487	6,5549
TermoBRIK SUPRA 290 PD brúsená	158,60 Kč	191,91 Kč	240 x 290 x 249	96	12,2	16,7	57,5	10	0,2060	4,6844
TermoBRIK SUPRA PLUS 440 PD brúsená	249,40 Kč	301,77 Kč	240 x 440 x 249	60	17,9	16,7	37,9	10	0,1264	7,7414
TermoBRIK SUPRA PLUS 380 PD brúsená	216,80 Kč	262,33 Kč	240 x 380 x 249	72	15,4	16,7	43,9	10	0,1465	6,6559
TermoBRIK SUPRA PLUS 290 PD brúsená	169,00 Kč	204,49 Kč	240 x 290 x 249	96	12,2	16,7	57,5	10	0,1964	4,9216

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť ks [kg]	Spotreba tehál Ks/m ²	Spotreba Ks/m ³	Pevnosť P [N/mm ²]	Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m ² .K]	Tepelný odpor R [m ² .K/W]
Doplnkový sortiment										
TermoBRIK SUPRA 440 R brúsená	351,50 Kč	425,32 Kč	220 x 440 x 249	72	18,8			10		
TermoBRIK SUPRA 440/2 brúsená	229,30 Kč	277,45 Kč	115 x 440 x 249	96	11,3			10		
TermoBRIK SUPRA 380/2 brúsená	202,10 Kč	244,54 Kč	115 x 380 x 249	144	10,5			10		
TermoBRIK SUPRA PLUS 440 R brúsená	366,70 Kč	443,71 Kč	220 x 440 x 249	72	18,8			10		
TermoBRIK SUPRA PLUS 440/2 brúsená	239,00 Kč	289,19 Kč	115 x 440 x 249	96	11,3			10		
TermoBRIK SUPRA PLUS 380/2 brúsená	212,40 Kč	257,00 Kč	115 x 380 x 249	144	10,5			10		

PENA DRYsystem						
	Cena bez DPH (EUR/dóza)	Cena s DPH (EUR/dóza)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)	Orientačná výdatnosť (l)	Balenie	Počet dóz na paletu (ks)
Pena DRYsystem*	1031,60 Kč	1248,24 Kč	0,035	5 m ² /dóza ¹	750 ml	780
				10 m ² /dóza ²		

¹⁾ Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

²⁾ Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.

** Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

Lepiacia malta									
	Cena bez DPH (vrece)	Cena s DPH (vrece)	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Sypná hmotnosť (kg/m ³)	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na paletu (ks)
malta na tenkú maltovú škáru	597,00 Kč	722,37 Kč	90	10	0,20	1150	21	25	48

* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vreca (25kg) lepiacej malty zadarmo!

** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

TermoBRIK DRYSYSTEM

TermoBRIK BRÚSENÁ TEHLA

**PENA DRYsystem /
Lepiaca malta
zadarmo!**

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť ks [kg]	Spotreba tehál v murive		Pevnosť v tlaku P [N/mm ²]	Súčiniteľ prechodu tepla U [W/m ² .K]	Tepelný odpor R [m ² .K/W]
						Ks/m ²	Ks/m ³			
TermoBRIK										
TermoBRIK TD 440 PD	91,80 Kč	111,08 Kč	240x440x249	60	18,6	16,7	37,9	10	0,22	4,40
TermoBRIK TD 440 R	134,80 Kč	163,11 Kč	220x440x249	72	18,8			10		
TermoBRIK TD 440/2 PD	87,50 Kč	105,88 Kč	115x440x249	96	11,3			10		
TermoBRIK TD 380 PD	77,70 Kč	94,02 Kč	240x380x249	72	15,7	16,7	43,9	10	0,25	3,60
TermoBRIK TD 380/2 PD	75,50 Kč	91,36 Kč	115x380x249	144	10,5			10		
TermoBRIK TD 300 PD P12	65,20 Kč	78,89 Kč	240x300x249	96	12,7	16,7	55,6	12	0,41	2,28
TermoBRIK TD 300 PD P15	68,50 Kč	82,89 Kč	240x300x249	96	12,8	16,7	55,6	15	0,41	2,28
TermoBRIK TD 250 PD P12	82,00 Kč	99,22 Kč	375x250x249	72	16,4	10,7	42,8	12	0,50	1,80
TermoBRIK TD 250 PD P15	85,80 Kč	103,82 Kč	375x250x249	72	16,5	10,7	42,8	15	0,50	1,80
TermoBRIK TD 175 PD	70,10 Kč	84,82 Kč	375x175x249	96	12,3	10,7	61	12	0,82	0,96
TermoBRIK TD 130 PD	57,60 Kč	69,70 Kč	375x130x249	120	10,3	10,7	82,1	10	1,23	0,55
TermoBRIK TD 115 PD	47,30 Kč	57,23 Kč	375x115x249	144	8,6	10,7	92,8	10	1,45	0,44
TermoBRIK TD 85 PD	38,10 Kč	46,10 Kč	375x85x249	168	8,2	10,7	125,5	10	1,66	0,35

PENA DRYsystem pre TermoBRIK DRYsystem

	Cena bez DPH (EUR/dóza)	Cena s DPH (EUR/dóza)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK)	Orientačná výdatnosť (l)	Balenie	Počet dóz na paletu (ks)
Pena DRYsystem	1031,60 Kč	1248,24 Kč	0,035	5 m ² /dóza ¹ 10 m ² /dóza ²	750 ml	780

¹⁾ Platí pre steny hrúbky 175 mm a viac.

²⁾ Platí pre steny hrúbky do 130 mm.

* Pena DRY system nie je certifikovaná s našimi výrobkami.

** Upozornenie: Výdatnosť peny DRYsystem je orientačná. Skutočná spotreba závisí od hrúbky steny, poveternostných podmienok a pracovných návykov realizátora.

*** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

Lepiaca malta pre TermoBRIK brúsená

	Cena bez DPH (vrece)	Cena s DPH (vrece)	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Sypná hmotnosť (kg/m ³)	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na paletu (ks)
malta na tenkú maltovú škáru	597,00 Kč	722,37 Kč	90	10	0,20	1150	21	25	48

* Na každé dve palety tehál TermoBRIK brúsená 1 vreco (25kg) lepiacej malty zadarmo!

** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

TermoBRIK

NEBRÚSENÁ TEHLA

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Hmotnosť ks [kg]	Hmotnosť paleta [kg]	Spotreba tehál Ks/m ²	Spotreba Ks/m ³	Pevnosť P [N/mm ²]	Vzduchová nepriezvučnosť Rw [dB]
TermoBRIK Akustik										
TermoBRIK TD 290 PD Akustik	114,70 Kč	138,79 Kč	240x290x238	80	15,9	1312	16,7	57,5	15	53
TermoBRIK TD 250 PD Akustik	139,10 Kč	168,31 Kč	250x250x238	80	15,0	912	16	64	20	59
TermoBRIK TD 240 PD Akustik PLUS	135,80 Kč	164,32 Kč	375x240x238	60	20,5	1242	10,7	44,4	15	55
TermoBRIK TD 175 PD Akustik	97,80 Kč	118,34 Kč	375x175x238	72	16,2	960	10,7	61	15	50

Murovacia malta									
	Cena bez DPH (vrece)	Cena s DPH (vrece)	Doba spracovateľnosti (min)	Pevnosť v tlaku (28d) (N/mm ²)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W/mK)	Objemová hmotnosť (kg/m ³)	Výdatnosť (l/vrece)	Balenie (kg/vrece)	Počet vriec na paletu (ks)
murovacia malta*	216,80 Kč	262,33 Kč	90	10	1,42	1800	25	30	40

* Upozornenie: Spotreba malty pre murivo z klasických tehál TermoBRIK PD je len orientačná. Je to vypočítaná hodnota pri úplnom premaltovaní ložnej škáry hrúbky 12 mm s uvažovaním zatečenia malty do otvorov v tehách do hĺbky 10 mm v dolnom rade a do hĺbky 5 mm v hornom rade tehál pri podiele dierovania cca 55 %. Do spotreby malty nie je započítané stratné, ani prípadné premaltovanie zvislých škár a dutín.

** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri kamiónovom odbere (min. 18 paliet).

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery dxšxv (mm)	Ks / paleta	Pevnosť P [N/mm ²]	Ks/m ³	Ks / m ²	Popis
MATERIÁL PRE OSTATNÉ MURIVO								
Tehla plná PT	22,30 Kč	26,98 Kč	140 x 290 x 65	321	P20	307	135/92/46/23	dovezená
Tehla voštinová CV 14	33,70 Kč	40,78 Kč	140 x 290 x 140	192	P15	158	66/45/22	dovezená
Tehla dierovaná CDm	27,70 Kč	33,52 Kč	113 x 240 x 115	300	P15	268	62/32	dovezená

KERAMICKÉ NOSNÍKY S PRIESTOROVOU VÝSTUŽOU KNPV

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery - dxšxv [mm]
KERAMICKÉ NOSNÍKY			
KNPV 3/19/150	474,30 Kč	573,90 Kč	1500 x 150 x 205
KNPV 3/19/175	552,50 Kč	668,53 Kč	1750 x 150 x 205
KNPV 3/19/200	630,70 Kč	763,15 Kč	2000 x 150 x 205
KNPV 3/19/225	710,00 Kč	859,10 Kč	2250 x 150 x 205
KNPV 3/19/250	789,30 Kč	955,05 Kč	2500 x 150 x 205
KNPV 3/19/275	867,60 Kč	1049,80 Kč	2750 x 150 x 205
KNPV 3/19/300	990,40 Kč	1198,38 Kč	3000 x 150 x 205
KNPV 3/19/325	1074,60 Kč	1300,27 Kč	3250 x 150 x 205
KNPV 3/19/350	1156,60 Kč	1399,49 Kč	3500 x 150 x 205
KNPV 3/19/375	1238,60 Kč	1498,71 Kč	3750 x 150 x 205
KNPV 3/19/400	1371,70 Kč	1659,76 Kč	4000 x 150 x 205
KNPV 3/19/425	1457,60 Kč	1763,70 Kč	4250 x 150 x 205
KNPV 3/19/450	1543,40 Kč	1867,51 Kč	4500 x 150 x 205
KNPV 3/19/475	1629,20 Kč	1971,33 Kč	4750 x 150 x 205
KNPV 3/19/500	1715,10 Kč	2075,27 Kč	5000 x 150 x 205
KNPV 3/19/525	1800,90 Kč	2179,09 Kč	5250 x 150 x 205
KNPV 3/19/550	1887,30 Kč	2283,63 Kč	5500 x 150 x 205
KNPV 3/19/575	1973,10 Kč	2387,45 Kč	5750 x 150 x 205
KNPV 3/19/600	2059,50 Kč	2492,00 Kč	6000 x 150 x 205
KNPV 3/19/625	2197,50 Kč	2658,98 Kč	6250 x 150 x 205
KNPV 3/19/650	2285,50 Kč	2765,46 Kč	6500 x 150 x 205
KNPV 3/25/675	2326,80 Kč	2815,43 Kč	6750 x 150 x 275
KNPV 3/25/700	2414,20 Kč	2921,18 Kč	7000 x 150 x 275
KNPV 3/25/725	2489,20 Kč	3011,93 Kč	7250 x 150 x 275
KNPV 3/25/750	2718,40 Kč	3289,26 Kč	7500 x 150 x 275
KNPV 3/25/775	2809,20 Kč	3399,13 Kč	7750 x 150 x 275
KNPV 3/25/800	2900,00 Kč	3509,00 Kč	8000 x 150 x 275

*Svetlé rozpätie [mm] 1250-7750

**Orientačná hmotnosť KNPV [1m] 21,33 kg/bm

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery - dxšxv [mm]	Ks / paleta	ks [kg]	Ks/m ²	kg/paleta
KERAMICKÉ STROPNÉ VLOŽKY							
KSV 19/45	59,80 Kč	72,36 Kč	245x 355x 190	84	11,0	8,8	966
KSV 19/60	71,70 Kč	86,76 Kč	245x 505 x 190	56	15,1	6,7	840
KSV 25/60	100,00 Kč	121,00 Kč	245x 505 x 250	48	21,2	6,7	1017,6
VENCOVÉ TEHLY							
Tehla vencová s nalepeným izolantom TVI 238 P10*	99,40 Kč	120,27 Kč	375x130x238	90	7,2		668

KERAMICKÉ PREKLADY

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery		Ks/paleta	Úložná dĺžka* (mm)	Svetlé rozpätie (mm)
			šxv [mm]	Dĺžka [mm]			
KERAMICKÉ PREKLADY 12							
KP 12/6,5/100	198,30 Kč	239,94 Kč	120 x 65	1000	42	125	750
KP 12/6,5/125	252,10 Kč	305,04 Kč	120 x 65	1250	42	125	1000
KP 12/6,5/150	311,30 Kč	376,67 Kč	120 x 65	1500	42	125	1250
KP 12/6,5/175	370,00 Kč	447,70 Kč	120 x 65	1750	42	125	1500
KP 12/6,5/200	431,90 Kč	522,60 Kč	120 x 65	2000	42	125	1750
KP 12/6,5/225	495,50 Kč	599,56 Kč	120 x 65	2250	42	125	2000
KP 12/6,5/250	559,00 Kč	676,39 Kč	120 x 65	2500	42	125	2250
KP 12/6,5/275	643,80 Kč	779,00 Kč	120 x 65	2750	42	125	2500
KP 12/6,5/300	701,90 Kč	849,30 Kč	120 x 65	3000	42	125	2750

Výrobok	Cena bez DPH	Cena s DPH	Rozmery		Ks/paleta	Úložná dĺžka* (mm)	Svetlé rozpätie (mm)
			šxv [mm]	Dĺžka [mm]			
KERAMICKÉ PREKLADY 23,8							
KP 23,8/7/100	337,90 Kč	408,86 Kč	70 x 238	1000	24	150	700
KP 23,8/7/125	435,20 Kč	526,59 Kč	70 x 238	1250	24	150	950
KP 23,8/7/150	534,60 Kč	646,87 Kč	70 x 238	1500	24	150	1200
KP 23,8/7/175	637,80 Kč	771,74 Kč	70 x 238	1750	24	150	1450
KP 23,8/7/200	802,90 Kč	971,51 Kč	70 x 238	2000	24	200	1600
KP 23,8/7/225	923,50 Kč	1117,44 Kč	70 x 238	2250	24	200	1850
KP 23,8/7/250	1156,10 Kč	1398,88 Kč	70 x 238	2500	24	250	2000
KP 23,8/7/275	1234,80 Kč	1494,11 Kč	70 x 238	2750	24	250	2250
KP 23,8/7/300	1313,60 Kč	1589,46 Kč	70 x 238	3000	24	250	2500
KP 23,8/7/325	1470,00 Kč	1778,70 Kč	70 x 238	3250	24	250	2750

* Prvý údaj platí pre rovné ostenie, údaje v zátvorkách platia pre ostenie vytvorené pomocou koncových tehál.

** Orientačná hmotnosť KP 12 [1m] 16,20 kg/bm

Orientačná hmotnosť KP 23,8 [1m] 33,70 kg/bm

*** Uvedená predajná cena v cenníku platí pri paletovom odbere.

Služby pre zákazníkov

Pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám bezplatne poskytnú na požiadanie tieto služby:

- technické poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie
- zasielanie informačných materiálov
- výpočet spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie
- spracovanie cenovej ponuky s výpisom materiálu
- kladačský plán stropu a prekladov
- podpora pre zakladanie prvého radu brúsených tehál

Doprava materiálu na stavbu Zadarmo

(pre zmluvných partnerov, bezplatne do 200 km od Pezinka)



Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s
Tehelná 9 | 902 01 Pezinok | Slovenská republika
Tel./fax: 033/641 39 87 | Tel.: 033/641 29 60
E-mail: info@pezinske-tehelne.sk

www.pezinske-tehelne.sk

CHRÁNIME TEPLU VÁŠHO DOMOVA

Vyobrazenia výrobkov v katalógu sú len ilustračné. Prípadné farebné rozdiely medzi skutočnými výrobkami sú dané rozdielnym zložením tehliarskej hliny a neznamenajú vadu výrobku. Zmeny technických údajov vyhradené



VERÍME
TRADÍCIU,
TVORÍME
HODNOTY.